

## **VOORLICHTING FOTONA SMOOTHHEYE™ en VECTORLIFT™**

De SmoothEye™ behandeling is bedoeld om de huid rondom de ogen te verstrakken en fijne lijntjes rondom de ogen te verminderen. De VectorLift™ is bedoeld om de wenkbrauwen te liften en de bovenste oogleden te verstrakken.

### **Werking van de SmoothEye™ / VectorLift™**

Tijdens deze behandeling worden twee stappen toegepast met als doel om de elasticiteit, structuur en het volume in de oogzone te verbeteren. De eerste stap werkt non ablatief en in de diepere lagen van de huid, waarbij de cellen op een gecontroleerde manier verwarmd worden. Deze thermische schade zorgt voor de aanmaak van collageen. De tweede stap werkt ablatief, waardoor het vocht in de bovenste huidlagen verdampt. Dit geeft verstrakking en vermindering van fijne lijntjes.

### **Indicaties**

De SmoothEye™ is geschikt voor het verminderen van lijntjes, verstrakken van de huid en egaliseren van de huid rondom de ogen. De VectorLift™ is geschikt voor het liften van de wenkbrauwen en het verstrakken van de huid boven de ogen. De behandelingen geven een frissere blik en zorgen ervoor dat een ooglidcorrectie zo lang mogelijk uitgesteld kan worden.

### **Te verwachten resultaat en aantal behandelingen**

Gemiddeld zijn er drie behandelingen nodig met een interval van 6 weken. De productie van collageen is een langzaam proces waardoor het 3-6 maanden kan duren, voordat het eerste effect zichtbaar wordt. Wanneer er pigment rondom de ogen aanwezig is, zal dit na het afschilferproces direct lichter zijn. Het eindresultaat is een zichtbare vermindering van droogte- en fijne lijntjes, verstrakking van de huid rond de ogen, contouren worden gelift en de huid is egalier.

Door de behandeling wordt het huidverouderingsproces vertraagd, maar niet gestopt. De snelheid en mate waarin de huid verouderd wordt deels erfelijk bepaald en deels door uitwendige factoren die het huidverouderingsproces kunnen versnellen. Roken en blootstelling aan zonlicht en zonnebank kunnen van invloed zijn op het huidverouderingsproces. Vaak zijn onderhoudsbehandelingen van 1-2 keer per jaar gewenst.

### **Hoe voelt de behandeling?**

De laserbehandeling wordt als een warm, prikkelend gevoel ervaren. Tijdens de behandeling kan er gebruik worden gemaakt van verdovende crème en koude luchtkoeling. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten, afhankelijk van het te behandelen gebied. Direct na de behandeling voelt de huid warm en strak aan en kan er lichte zwelling optreden.

### **Huidreacties na de behandeling**

- Warmtesensatie tijdens en tot enkele uren na de behandeling.
- Direct na de behandeling is de huid rood en kan deze licht zwellen. Dit kan een dag aanhouden.
- Minimale droogheid en schilfering kunnen voor enkele dagen optreden, doordat de huid zich vernieuwt.

### **Nazorg en huidverzorging**

Voor een optimaal herstel adviseren wij om gedurende het herstel van de huid alleen de door jouw huidtherapeut aanbevolen producten te gebruiken. Deze producten bevatten werkzame stoffen om het genezingsproces en de collageenproductie van de huid te bevorderen. Daarnaast zorgen de producten voor extra hydratatie en bescherming van de huid. Als je er toch voor kiest om eigen producten te gebruiken, kan het herstel afwijken zoals in de voorlichting is beschreven.

Na ongeveer 7 dagen is de huidbarrière weer volledig hersteld en mag je je dagelijkse productroutine hervatten. Het gebruik van retinol mag ook weer na 2 weken, houd er rekening mee dat je het gebruik van dit product weer moet opbouwen.

### **Adviezen voorafgaand aan de behandeling**

- Heb je 6 maanden voorafgaand aan de behandeling een koortslip of een andere huidinfectie (zoals krentenbaard) gehad, meld dit dan aan je behandelaar. Een herpesvirus blijft altijd aanwezig in de huid of slijmvliesen en kan uitgelokt worden door warmte. Om de kans op infectie na de behandeling te verkleinen, wordt een receptaanvraag voor Zelitrex/Valaciclovir (virusremmer) voorgeschreven. Je mag een dag voorafgaand aan de behandeling starten met deze kuur.
- Beperk gedurende 24 uur voorafgaand aan de behandeling overvloedige blootstelling aan zonlicht.
- Stop 3 dagen voorafgaand aan de behandeling met het gebruik van huidverzorgingsproducten waar retinol/vitamine A-zuur in zit.
- Botoxinjecties mogen in het te behandelen gebied tot 1 week voorafgaand aan de behandeling en erna als de huid hersteld is.
- Fillerinjecties mogen in het te behandelen gebied tot 6 weken voorafgaand aan de behandeling en erna als de huid hersteld is.
- Houd er rekening mee dat je direct na de behandeling niet beschermd bent tegen de zon. Neem een hoed of pet en een zonnebril (zonder reflecterende monturen) mee voor zonbescherming na de behandeling.
- Beperk zonblootstelling 2 weken vóór en na de behandeling en gebruik een SPF 50. Ben je pigmentgevoelig, beperk de zon dan gedurende 4 weken voorafgaand en na de behandeling.

Door deze richtlijnen te volgen, kan de behandeling veilig en effectief plaatsvinden en herstelt je huid optimaal.

### **Adviezen na de behandeling**

- Indien nodig mag de huid gekoeld worden met een coldpack uit de koelkast. Let op! Leg NOOIT direct ijs of een coldpack uit de vriezer op de huid, dit kan de huidreactie verergeren.
- Na de behandeling kan lichte schilfering ontstaan en kan de huid jeuken, krab of trek niet aan deze velletjes.
- Wij adviseren om direct zonnen met het gezicht zoveel mogelijk te vermijden in de eerste 2 tot 4 weken na de behandeling. Deze behandeling is veilig in de zomer, mits je de huid insmeert met SPF 50.
- Je mag de dag na de behandeling weer sporten mits er geen zwelling meer aanwezig is.
- Je mag de dag na de behandeling weer make-up dragen.
- Je mag direct na de behandeling de huid weer nat maken onder de douche.
- Wij raden aan om gedurende 72 uur na de behandeling zwemmen, saunabezoek en openbare douches te mijden.
- Ben je bekend met een koortslip? Verzorg je lippen na de behandeling steeds met een lippenbalsem met een UV-filter totdat de huid is genezen.

**Wat te doen bij ongewone reacties?**

Neem contact op als je last hebt van:

- Sterke pijn of branderig gevoel
- Blaren, wondjes of pusvorming
- Zwelling of roodheid die langer dan een paar dagen aanhoudt

Na elke huidbehandeling is tijdens het herstel de weerstand van de huid iets verlaagd. Hierdoor is de huid gevoeliger voor bacteriële infecties. Om de kans hierop te verkleinen adviseren wij om de voorschriften na de behandeling op te volgen. Indien er toch een ongewenste reactie ontstaat zoals forse roodheid, zwelling, blaren of gele blaasjes, dien je altijd direct contact op te nemen met Huid & Laser Utrecht (030 – 751 02 69) of per mail [info@huid-en-laser-utrecht.nl](mailto:info@huid-en-laser-utrecht.nl)